NSK

CREATE IT.



S·Max M　S·Max pico

Air Turbine Series

株式会社ナカニシ　www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場　〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL：0289(64)3380
FAX：0289(62)5636

東京事務所　〒110-0015
東京都台東区東上野 4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL：03(5828)7716
FAX：03(5828)0064

大阪事務所　〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45
新大阪八千代ビル6F
TEL：06(6350)7217
FAX：06(6350)7218

ナカニシお客様相談窓口　ナカニシニ　コール
受付時間(土日祝日を除く) 9:00～17:00
0120-7242-56
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。

VEGETABLE OIL INK

PR-D926 Ver.1　14.09.04.HG

エスマックス

S-Max M

ライト付 ライト無し

切削感と操作性を徹底的に追及したタービン

S-Max Mタービンは、先生方の日々の臨床において何が一番大切かを考え抜いて
開発された製品です。タービンの役割は、まず歯牙、メタルを削ること。
タービン設計において、切削感の向上を最大のポイントに設定。次に、持ちやすさと操作性を追及。
手にフィットし、しかも、口腔内の術野が確保しやすいスリムなボディーシェイプに仕上げました。

• ステンレス製ボディー • グラスロッドライト • セラミックボールベアリング
• クリーンヘッドシステム • プッシュボタン式チャック • 4点注水スプレー

販売名：エスマックス MT　一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：221ALBZX00001000号　管理医療機器　特定保守管理医療機器

NSK パテラス カップリング LED

ライト付 製品名 M500L 製品番号 P1001 標準価格 \103,000
ライト無し 製品名 M500 製品番号 P1003 標準価格 \78,000

ミニヘッド パワー：16 W、回転速度：380,000〜450,000 min^{-1}
ヘッドサイズ：φ10.6 × H12.4 mm

ライト付 製品名 M600L 製品番号 P1002 標準価格 \103,000
ライト無し 製品名 M600 製品番号 P1004 標準価格 \78,000

スタンダードヘッド パワー：20 W、回転速度：360,000〜430,000 min^{-1}
ヘッドサイズ：φ12.1 × H13.3 mm



カートリッジ交換可能

先生の手元で簡単にカートリッジ交換が可能。修理に出す時間のロスを無くすことができます。

4点注水スプレー & グラスロッドライト

4点注水の採用により、バー全体に効率よくスプレーすることが可能になり、高い冷却効果を実現します。また、耐久性と透過効率の高いグラスロッドライトが術野を鮮明に照らします。

エスマックス

S-Max M

ライト付

- ステンレス製ボディー
- グラスロッドライト
- セラミックボールベアリング
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- 4点注水スプレー

販売名：エスマックス MT　一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：221ALBZX00001000号　管理医療機器　特定保守管理医療機器

各社カップリング用

ミニヘッド　：パワー：16 W、回転速度：380,000〜450,000 min^{-1}、ヘッドサイズ：φ10.6 × H12.4 mm
スタンダードヘッド：パワー：20 W、回転速度：360,000〜430,000 min^{-1}、ヘッドサイズ：φ12.1 × H13.3 mm

4点注水スプレー

LED KaVo® カップリング

ミニ　製品名 M500KL　製品番号 P1005　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600KL　製品番号 P1006　標準価格 \103,000

LED Sirona® カップリング

ミニ　製品名 M500SL　製品番号 P1009　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600SL　製品番号 P1010　標準価格 \103,000

LED 内蔵型



W&H® Roto Quick
（モリタ カスタムエアーもご使用いただけます）

ミニ　製品名 M500WLED　製品番号 P1095　標準価格 \113,000
スタンダード　製品名 M600WLED　製品番号 P1096　標準価格 \113,000

LED 内蔵型



Bien-Air® Unifix®

ミニ　製品名 M500BLED　製品番号 P1056　標準価格 \113,000
スタンダード　製品名 M600BLED　製品番号 P1057　標準価格 \113,000

熱水洗浄可能　135℃まで

135℃までの温度でオートクレーブ可能



モリタ αメインチューブ

ミニ　製品名 M500ML　製品番号 P1017　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600ML　製品番号 P1018　標準価格 \103,000

ヨシダクイックジョイント

ミニ　製品名 M500YL　製品番号 P1026　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600YL　製品番号 P1027　標準価格 \103,000



オサダファインジョイント

ミニ　製品名 M500FL　製品番号 P1166　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600FL　製品番号 P1167　標準価格 \103,000

オサダ4HLタービンホース

ミニ　製品名 M500H4L　製品番号 P1043　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600H4L　製品番号 P1044　標準価格 \103,000

オサダ3HLタービンホース

ミニ　製品名 M500H3L　製品番号 P1045　標準価格 \103,000
スタンダード　製品名 M600H3L　製品番号 P1046　標準価格 \103,000

※回転速度・パワーは、接続するジョイント形状やユニットの排気の状態等によって、差が出る場合もあります。　※ 交換用カートリッジは別売です。
※LED内蔵型は一部のユニットで正常にご使用いただけない場合があります。詳しくは製品の取扱説明書をご確認ください。

エスマックス ピコ

S-Max pico

ライト付

優しさをカタチにした ウルトラミニヘッド＆スーパースリムボディーのエアータービン

ウルトラミニヘッドとスーパースリムボディーのS-Max picoシリーズは、MIやマイクロスコープを用いた高い精度を求められる施術の為に開発されました。通常のエアータービンと比べて十分な術野が確保できるため、小児治療や顎関節症などで口を大きく開けることの難しい患者さんに対する治療や、臼歯部の舌側遠心の切削、咬合面でのチャンバーオープンやミラーテクニックを用いる際など、繊細さの求められる施術で大きな力を発揮します。
患者さんへの優しさも兼ね備えたpicoシリーズは、先生と患者さんのコミュニケーションをさらに深めます。

カートリッジ交換可能

先生の手元で簡単にカートリッジ交換が可能。修理に出す時間のロスを無くすことができます。

注水スプレー ＆ グラスロッドライト

高い冷却効果を発揮する注水スプレー機能と、術野を鮮明に照らすグラスロッドライトを採用しました。

ウルトラミニヘッド＆スーパースリムボディーだからこそ実現する幅広い術野の確保と多様な術式

広い術野の確保



S-Max picoの場合

Ti-Max X600Lの場合

マイクロスコープを用いた施術例

広い術野を確保できるので、マイクロスコープを使用した窩洞形成の際にも、ミラーテクニックを併用して、窩洞内部を確認しながらの形成も可能です。

▼ミラーテクニックの併用

多様な術式

上顎右側第一大臼歯

上下顎共に狭い臼歯部において、対合歯の存在を気にすることなく、咬合面の形成や軟化象牙質の除去を容易に行うことが可能です。

上顎右側第二大臼歯

臼歯部の支台歯形成においても、全周にわたりクラウンの軸面形成を容易に行うことが可能です。

写真提供：ウエマツ歯科医院

エスマックス ピコ
S-Max pico

ライト付

- ステンレス製ボディー
- ISB
- グラスロッドライト
- セラミックボールベアリング
- クリーンヘッドシステム
- シングルスプレー

販売名：エスマックス pico　一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：222ALBZX00024000号　管理医療機器　特定保守管理医療機器

パワー：9 W、回転速度：380,000〜450,000 min⁻¹、ヘッドサイズ：φ8.6 × H9.0 mm
- **ショートシャンクバー / ウルトラショートシャンクバー専用**　■pico専用バー標準付属

NSK パテラス カップリング

シングルスプレー

製品名 S-Max pico　製品番号 P1140　標準価格 \115,000

pico bur pico専用バー（付属品）

ナカニシは、picoシリーズの性能を最大限に発揮するために専用のバーを開発しました。この6種類の専用バーは、高い真円度と高い芯ブレ精度（3 µm以下）を誇り、MIなどのより精度を求められる施術に最適です。



高い真円度と高い芯ブレ精度を実現
（回転速度：400,000min⁻¹）

picoシリーズには、pico専用バーが
1セット付属（PC1〜PC6：各1本）

pico bur pico専用バー（別売品）

販売名：picoバー　一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
届出番号：09B2X00016000122号　一般医療機器

	バー先端の直径がわずかに大きいペアタイプで、エナメル質の開口と軟化象牙質除去に便利な形状です	製品名 PC1	製品番号 Y1001817	標準価格 \2,700
		• 3本入り		
	小さい隣接面のカリエス処置に便利な形状です	製品名 PC2	製品番号 Y1001818	標準価格 \2,700
		• 3本入り		
	支台歯形成時のシャンファー形成や軸面形成に便利な形状です	製品名 PC3	製品番号 Y1001819	標準価格 \2,700
		• 3本入り		
	隣接面のスライスカットやフェザー形成に便利な形状です	製品名 PC4	製品番号 Y1001820	標準価格 \2,700
		• 3本入り		
	臼歯部咬合面の形成やボックス形成に便利な形状です	製品名 PC5	製品番号 Y1001821	標準価格 \2,700
		• 3本入り		
	支台歯形成時の隅角や線角の仕上げに便利な形状です	製品名 PC6	製品番号 Y1001822	標準価格 \2,700
		• 3本入り		
	支台歯形成時のシャンファー形成や軸面形成の仕上げ用です	製品名 PC3ff	製品番号 Y1002019	標準価格 \2,700
		• エクストラファインバー　• 3本入り		
	隣接面のスライスカットやフェザー形成の仕上げ用です	製品名 PC4ff	製品番号 Y1002020	標準価格 \2,700
		• エクストラファインバー　• 3本入り		
	臼歯部咬合面の形成やボックス形成の仕上げ用です	製品名 PC5ff	製品番号 Y1002021	標準価格 \2,700
		• エクストラファインバー　• 3本入り		
	支台歯形成時の隅角や線角の仕上げ用です	製品名 PC6ff	製品番号 Y1002022	標準価格 \2,700
		• エクストラファインバー　• 3本入り		

熱水洗浄可能　135℃ 135℃までの温度でオートクレーブ可能

各社カップリング用

パワー：9 W、回転速度：360,000〜450,000 min⁻¹、ヘッドサイズ：φ8.6 × H9.0 mm
- **ショートシャンクバー / ウルトラショートシャンクバー専用**　■pico専用バー標準付属

LED KaVo® カップリング

製品名 S-Max pico KL　製品番号 P1142　標準価格 \115,000

LED Sirona® カップリング

製品名 S-Max pico SL　製品番号 P1143　標準価格 \115,000

LED 内蔵型

W&H® Roto Quick
（モリタ カスタムエアーもご使用いただけます）

製品名 S-Max pico WLED　製品番号 P1145　標準価格 \125,000

LED 内蔵型



Bien-Air® Unifix®

製品名 S-Max pico BLED　製品番号 P1144　標準価格 \125,000



モリタ αメインチューブ

製品名 S-Max pico ML　製品番号 P1146　標準価格 \115,000

※回転速度・パワーは、接続するジョイント形状やユニットの排気の状態等によって、差が出る場合もあります。　※交換用カートリッジは別売です。
※LED内蔵型は一部のユニットで正常にご使用いただけない場合があります。詳しくは製品の取扱説明書をご確認ください。

エスマックス ピコ
S-Max pico

ライト付

- ステンレス製ボディー
- ISB
- グラスロッドライト
- セラミックボールベアリング
- クリーンヘッドシステム
- シングルスプレー

販売名：エスマックス pico　一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号：222ALBZX00024000号　管理医療機器　特定保守管理医療機器

パワー：9 W、回転速度：360,000～450,000 min^{-1}、ヘッドサイズ：φ8.6 × H9.0 mm

- **ショートシャンクバー / ウルトラショートシャンクバー専用**　■pico専用バー標準付属

各社カップリング用

ヨシダクイックジョイント

製品名 S-Max pico YL　製品番号 P1148　標準価格 \115,000



オサダファインジョイント

製品名 S-Max pico FL　製品番号 P1165　標準価格 \115,000

オサダ4HLタービンホース

製品名 S-Max pico H4L　製品番号 P1149　標準価格 \115,000

オサダ3HLタービンホース

製品名 S-Max pico H3L　製品番号 P1150　標準価格 \115,000

熱水洗浄可能　135℃ 135℃までの温度でオートクレーブ可能

※回転速度・パワーは、接続するジョイント形状やユニットの排気の状態等によって、差が出る場合もあります。
※交換用カートリッジは別売です。

スペアーパーツ

S-Max M シリーズ

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-MU03 ミニ用 カートリッジ		P1001250	\29,500
SX-SU03 スタンダード用 カートリッジ		P1002250	\29,500
Oリング カートリッジ用 フロント側 ミニヘッド		D0312049 030	\300
Oリング カートリッジ用 リア側｜ミニヘッド フロント側｜スタンダードヘッド		D0312069 030	\300

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング カートリッジ用 リア側 スタンダードヘッド		D0312077 030	\300
Oリング ヘッドキャップ用 ミニヘッド スタンダードヘッド		D0312090 040	\300
パテラス Oリングセット (5個入り)		Y900580	\1,500
SX-MU04 ミニ用 ヘッドキャップ		P1001500	\5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-SU04 スタンダード用 ヘッドキャップ		P1002500	\5,000
SX-MU04(YOS) ヨシダ・M500H4L / M500FL ミニ専用ヘッドキャップ		P1026500	\5,000
SX-SU04(YOS) ヨシダ・オサダタイプ スタンダード専用 ヘッドキャップ		P1027500	\5,000
SX-SU05 ミニ用 スタンダード用 ヘッドキャップレンチ		20000535	\1,000

※オサダM500H3Lは、通常のミニ用ヘッドキャップ（SX-MU04）をお使いください。

S-Max pico シリーズ

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-PU03 カートリッジ		P1140200	\30,000
Oリング カートリッジ用		D0319059 080	\250
Oリング ヘッドキャップ用		D0312065 040	\300
パテラス Oリングセット (5個入り)		Y900580	\1,500
SX-PU04 ヘッドキャップ		P1140500	\5,000
SX-PU04(YOS) ヨシダクイックジョイント オサダファインジョイント ヘッドキャップ		P1148500	\5,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-PU05 ヘッドキャップレンチ		20002803	\1,000
PC1 pico専用バー (3本入り)		Y1001817	\2,700
PC2 pico専用バー (3本入り)		Y1001818	\2,700
PC3 pico専用バー (3本入り)		Y1001819	\2,700
PC4 pico専用バー (3本入り)		Y1001820	\2,700
PC5 pico専用バー (3本入り)		Y1001821	\2,700

製品名	製品	製品番号	標準価格
PC6 pico専用バー (3本入り)		Y1001822	\2,700
PC3ff pico専用バー (3本入り)		Y1002019	\2,700
PC4ff pico専用バー (3本入り)		Y1002020	\2,700
PC5ff pico専用バー (3本入り)		Y1002021	\2,700
PC6ff pico専用バー (3本入り)		Y1002022	\2,700

KaVo®（カボ）とMULTIflex® LUX（マルチフレックス）は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Sirona®（シロナ）は、Sirona Dental Systems GmbHの登録商標です。
W&H®は、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbHの登録商標です。
Bien-Air®（ビエン・エア）とUnifix®（ユニフィックス）は、Bien-Air Dental S.A.の登録商標です。
カスタムエアー®は（株）モリタ東京製作所の登録商標です。